

## Importação de despesas de planos de saúde

Os scripts de importação de despesas de planos de saúde podem ser customizados conforme a necessidade de cada cliente, de acordo com o layout da sua operadora de plano de saúde.

A customização pode ser feita a partir do script padrão, que foi desenvolvido baseado no layout de despesas de planos de saúde da UNIMED Criciúma. Conforme layout que segue abaixo.

### Layout Mensalidades

Tipo de Arquivo: Mensalidades							
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fim	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
1	1	10	Tipo Arquivo	AN	10	M	Fixo "UNIMEDMENS"
2	11	16	Competência Faturamento	N	6	M	Formato MMAAAA
30	17	27	CPF Titular (Funcionário)	N	11	M	
4	28	28	Tipo Beneficiário	N	1	M	1 - Titular 2 - Dependente
5	29	68	Nome	AN	40	M	
6	69	69	Abrangência	N	1	M	1 - Regional 2 - Nacional 3 - Estadual 4 - Municipal
7	70	76	Valor Empresa	N	7	M	2 casas (decimal)
8	77	83	Valor Beneficiário	N	7	M	2 casas (decimal)
9	84	98	Código Cartão	N	15	M	
10	99	106	Número da Fatura	N	7	M	
11	107	124	CNPJ Empresa	AN	18	M	
12	125	154	Nome Unimed Origem	AN	30	M	
13	155	172	CNPJ Unimed Origem	AN	18	M	
14	173	183	CPF	N	11	O	Obs. conforme campo Tipo Beneficiário
15	184	193	Data Nascimento	D	10	M	Formato: DD/MM/AAAA Obs. Conforme campo Tipo Beneficiário
16	194	195	Relação de dependência	N	2	M	00 - Titular 03 - Cônjuge / Companheiro (a) 04 - Filho (a) 06 - Enteado (a) 08 - Pai/Mãe 10 - Agregados
17	196	205	Matricula Funcionário	N	10	O	

## Layout Co-Participações

Tipo de Arquivo: Co-Participações							
Seq.	Pos.Ini.	Pos.Fim	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
1	1	10	Tipo Arquivo	AN	10	M	Fixo "UNIMEDSERV"
2	11	16	Competência	N	6	M	Formato MMAAAA
3	17	27	CPF Titular (Funcionário)	N	11	M	
4	28	28	Tipo Beneficiário	N	1	M	1 - Titular 2 - Dependente
5	29	68	Nome	AN	40	M	
6	69	69	Tipo Serviço	N	1	M	1 - Consultas 2 - Exames 3 - Fisioterapias 4 - Proced.Ambulatoriais
7	70	76	Valor Co-Participação	N	7	M	2 casas (decimal)
9	77	91	Código Cartão	N	15	M	
10	92	101	Data Realização Procedimento	D	10	M	DD/MM/AAAA
10	102	109	Número da Fatura	N	7	M	
11	110	127	CNPJ Empresa	AN	18	M	
12	128	157	Nome Unimed Origem	AN	30	M	
13	158	175	CNPJ Unimed Origem	AN	18	M	
14	176	186	CPF	N	11	O	Obs. conforme campo Tipo Beneficiário
15	187	196	Data Nascimento	D	10	M	Formato: DD/MM/AAAA. Obs. Conforme campo Tipo Beneficiário
16	197	198	Relação de dependência	N	2	M	00 - Titular 03 - Cônjuge / Companheiro (a) 04 - Filho (a) 06 - Enteado (a) 08 - Pai/Mãe 10 - Agregados
17	199	208	Matricula Funcionário	N	10	O	

## Layout Adesão

Tipo de Arquivo: Mensalidades							
Seq.	Pos.Ini	Pos.Fin	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
1	1	10	Tipo Arquivo	AN	10	M	Fixo "UNIMEDADES"
2	11	16	Competência Faturamento	N	6	M	Formato MMAAAA
30	17	27	CPF Titular (Funcionário)	N	11	M	
4	28	28	Tipo Beneficiário	N	1	M	1 - Titular 2 - Dependente
5	29	68	Nome	AN	40	M	
6	69	69	Abrangência	N	1	M	1 - Regional 2 - Nacional 3 - Estadual 4 - Municipal
7	70	76	Valor Empresa	N	7	M	2 casas (decimal)
8	77	83	Valor Beneficiário	N	7	M	2 casas (decimal)
9	84	98	Código Cartão	N	15	M	
10	99	106	Número da Fatura	N	7	M	
11	107	124	CNPJ Empresa	AN	18	M	
12	125	154	Nome Unimed Origem	AN	30	M	
13	155	172	CNPJ Unimed Origem	AN	18	M	
14	173	183	CPF	N	11	O	Obs. conforme campo Tipo Beneficiário
15	184	193	Data Nascimento	D	10	M	Formato: DD/MM/AAAA Obs. Conforme campo Tipo Beneficiário
16	194	195	Relação de dependência	N	2	M	00 - Titular 03 - Cônjuge / Companheiro (a) 04 - Filho (a) 06 - Enteado (a) 08 - Pai/Mãe 10 - Agregados
17	196	205	Matricula Funcionário	N	10	O	

## Dicas para customização de script de importação :

No início de cada script existem variáveis destinadas a indicar o tipo de layout do arquivo e as coordenadas ou posicionamento de cada informação. Em arquivos que não possuam uma variação tão grande no formato do layout as alterações somente dessas informações devem ser suficientes para customização do script de importação.

### Exemplo

```
//Layout com coordenadas

boolean pularPrimeiraLinha = false;
boolean utilizaDelimitador = false;
String delimitador = ''
boolean removerZerosEsquerdaNumCarteira = true;

def tipoArquivo = 1..10
def competencia = 11..16
def cpfTitular = 17..27
def tipoBeneficiario = 28..28
def nome = 29..68
def abrangencia = 69..69
def valorEmpresa = 70..76
def valorBeneficiario = 77..83
def codigoCartao = 84..98
def numeroFatura = 99..106
def cnpjEmpresa = 107..124
def nomeOperadora = 125..154
def cnpjOperadora = 155..172
def cpfBeneficiario = 173..183
def dataNascimento = 184..193
def dependencia = 194..195
def matricula = 196..205

//Layout com delimitador

boolean pularPrimeiraLinha = false;
boolean utilizaDelimitador = true;
String delimitador = /\|/; //delimitador |. Use /\DELIMITADORDOARQUIVO/
boolean removerZerosEsquerdaNumCarteira = true;

def tipoArquivo = 1
def competencia = 2
def cpfTitular = 3
def tipoBeneficiario = 4
def nome = 5
def abrangencia = 6
def valorEmpresa = 7
def valorBeneficiario = 8
def codigoCartao = 9
def numeroFatura = 10
def cnpjEmpresa = 11
```

```
def nomeOperadora = 12
def cnpjOperadora = 13
def cpfBeneficiario = 14
def dataNascimento = 15
def dependencia = 16
def matricula = 17
```

**pularPrimeiraLinha** - Indica se primeira linha do arquivo importado deve ser ignorada, este deve ser setado como true em arquivos que tem cabeçalho.

**utilizaDelimitador** - Indica se arquivo utiliza delimitador, se falso utiliza coordenadas.

**delimitador** - Se utiliza delimitador indicar qual.

**removerZerosEsquerdaNumCarteira** - Se deseja remover zeros à esquerda do número da carteira de identificação.

Os demais campos identificam o posicionamento ou coordenadas dos arquivos, quando um registro utiliza coordenadas deverá ser informada a coordenada inicial e final da informação. Como no exemplo a competência inicia na coluna 11 e termina na coluna 16 (`competencia = 11..16`).

Quando um layout utiliza delimitador deverá apenas ser informado a posição do registro na linha. No exemplo da competência ser o segundo campo, deverá apenas informar (`competencia = 2`)